

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)

Микроорганизмы		Грам (+) аэробы										Грам (-) аэробы															Анаэробы			Прочие												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Препарат	I	Strepococcus spp.																																								
		Gram (-) aerobes																																								
Цефалоспорины (поколения)	I	НАЦЕФ® (цефазолин)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	II	ЦЕФАМАБОЛ® (цефамандол)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	ЦЕФУРАБОЛ® (цефуросим)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	АНАЭРОЦЕФ® (цефоситин)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	ЦЕФАБОЛ® (цефотаксим)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	ЦЕФТРИАБОЛ® (цефтриаксон)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	ЦЕФОПЕРАБОЛ® (цефоперазон)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	ВИЦЕФ® (цефтазидим)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	III	СУЛЬПЕРАЦЕФ® (цефоперазон/сульбактам)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	IV	МАКСИЦЕФ® (цефепим)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Карбапенемы	МЕРОПЕНАБОЛ® (меропенем)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	ГРИМИПЕНЕМ® (имипенем/циластатин)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Монобактамы	АЗТРЕАБОЛ® (азтронам)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Прочие	УРОФОСФАБОЛ® (фосфомицин)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Тетрациклин	ВИДОКЦИН® (доксидциклин)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Нитроимидазол	МЕТРОНИДАЛ® (метронидазол)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

■ – возбудитель чувствителен к препарату (при МПК₅₀ чувствительны более 60% штаммов)

■ – возбудитель умеренно чувствителен к препарату (при МПК₅₀ чувствительны от 30 до 60% штаммов)

■ – возбудитель нечувствителен к препарату (при МПК₅₀ чувствительны менее 30% штаммов)

■ – нет достоверных клиничко-микробиологических данных об активности

* – клиническое значение ограничено или незначимо