ABOLMED
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)

Цефалоспорины (поколения)		Препарат	Грам (+) аэробы									Грам (-) аэробы																						Анаэробы					Прочие			
		Микроорганизмы	*Streptococcus spp.*	*S.pneumonie*	*S.viridans*	*E.faecalis*	*E.faecium*	*S.aureus MS*	*S.aureus MR*	*S.epidermidis*	*L.monocytogenes*	*N.meningitidis*	*N.gonorrhoeae*	*M.catarrhalis*	*H.influenzae*	*E.coli*	*P.vulgaris*	*P.mirabilis*	*Providentia spp.*	*Morganella spp.*	*B.cepacia*	*S.maltophilia*	*Y.enterocolitica*	*Pasteurella multocida*	*Shigella spp.*	*Salmonella spp.*	*Klebsiella spp.*	*Enterobacter spp.*	*Serratia spp.*	*Citrobacter spp.*	*Acinetobacter spp.*	*P.aeruginosa*	*Legionella spp.*	*Bacteroides fragilis*	*Peptostreptococcus spp.*	*Clostridium spp.*	*C.difficile*	*Prevotella melaninogenica*	*Chlamydia spp.*	*Mycoplasma spp.*	*Borrelia burgdorferi*	*Treponema pallidum*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	I	НАЦЕФ® цефазолин											✳	✳	✳											✳	✳															
	II	ЦЕФАМАБОЛ® цефамандол																																								
	II	ЦЕФУРАБОЛ® цефуроксим																										✳	✳														
	II	АНАЭРОЦЕФ® цефокситин																												✳													
	III	ЦЕФАБОЛ® цефотаксим																																								
	III	ЦЕФТРИАБОЛ® цефтриаксон																																								
	III	ЦЕФОПЕРАБОЛ® цефоперазон																																								
	III	ВИЦЕФ® цефтазидим																																								
	III	СУЛЬПЕРАЦЕФ® цефоперазон/сульбактам																																								
	IV	МАКСИЦЕФ® цефепим																																								

– возбудитель чувствителен к препарату (при $МПК_{90}$ чувствительны более 60% штаммов)

– возбудитель умеренно чувствителен к препарату (при $МПК_{90}$ чувствительны от 30 до 60% штаммов)

– возбудитель не чувствителен к препарату (при $МПК_{90}$ чувствительны менее 30% штаммов)

– нет достоверных клинико-микробиологических данных об активности

✳ **– клиническое значение ограничено или незначимо**

ABOLMED
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)



– **возбудитель чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны более 60% штаммов)

– **возбудитель умеренно чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны от 30 до 60% штаммов)

– **возбудитель не чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны менее 30% штаммов)

– **нет достоверных клинико-микробиологических данных об активности**

✳ – **клиническое значение ограничено или незначимо**