ABOLMED
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)

Препарат / Микроорганизмы			Грам (+) аэробы									Грам (-) аэробы																						Анаэробы					Прочие			
			Streptococcus spp.	*S.pneumoniae*	*S.viridans*	*E.faecalis*	*E.faecium*	*S.aureus MS*	*S.aureus MR*	*S.epidermidis*	*L.monocytogenes*	*N.meningitidis*	*N.gonorrhoeae*	*M.catarrhalis*	*H.influenzae*	*E.coli*	*P.vulgaris*	*P.mirabilis*	*Providentia spp.*	*Morganella spp.*	*B.cepacia*	*S.maltophilia*	*Y.enterocolitica*	*Pasteurella multocida*	*Shigella spp.*	*Salmonella spp.*	*Klebsiella spp.*	*Enterobacter spp.*	*Serratia spp.*	*Citrobacter spp.*	*Acinetobacter spp.*	*P.aeruginosa*	*Legionella spp.*	*Bacteroides fragilis*	*Peptostreptococcus spp.*	*Clostridium spp.*	*C.difficile*	*Prevotella melaninogenica*	*Chlamydia spp.*	*Mycoplasma spp.*	*Borrelia burgdorferi*	*Treponema pallidum*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Цефалоспорины (поколения)	I	**НАЦЕФ®** цефазолин											*	*	*											*	*															
	II	**ЦЕФАМАБОЛ®** цефамандол																																								
		ЦЕФУРАБОЛ® цефуроксим																										*	*														
		АНАЗРОЦЕФ® цефокситин																												*													
	III	**ЦЕФАБОЛ®** цефотаксим																																								
		ЦЕФТРИАБОЛ® цефтриаксон																																								
		ЦЕФОПЕРАБОЛ® цефоперазон																																								
		ВИЦЕФ® цефтазидим																																								
		СУЛЬПЕРАЦЕФ® цефоперазон + сульбактам																																								
	IV	**МАКСИЦЕФ®** цефепим																																								

- **возбудитель чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны более 60% штаммов)
- **возбудитель умеренно чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны от 30 до 60% штаммов)
- **возбудитель не чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны менее 30% штаммов)
- **нет достоверных клинико-микробиологических данных об активности**
- * - **клиническое значение ограничено или незначимо**

ABOLMED
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)

Препарат / Микроорганизмы		Грам (+) аэробы										Грам (-) аэробы																													Анаэробы						Прочие						
		Streptococcus spp.	*S.pneumoniae*	*S.viridans*	*E.faecalis*	*E.faecium*	*S.aureus MS*	*S.aureus MR*	*S.epidermidis*	*L.monocytogenes*	*Corinebacterium diphtheriae*	*N.meningitidis*	*N.gonorrhoeae*	*M.catarrhalis*	*H.influenzae*	*E.coli*	*P.vulgaris*	*P.mirabilis*	*Providentia spp.*	*Morganella spp.*	*B.cepacia*	*S.maltophilia*	*Y.enterocolitica*	*Pasteurella multocida*	*Shigella spp.*	*Salmonella spp.*	*Klebsiella spp.*	*Enterobacter spp.*	*Serratia spp.*	*Citrobacter spp.*	*Acinetobacter spp.*	*P.aeruginosa*	*Legionella spp.*	*Brucella spp.*	*Francisella tularensis*	*Rickettsia spp.*	*Bordetella pertussis*	*Actinomyces spp.*	*Bacteroides fragilis*	*Peptostreptococcus spp.*	*Clostridium spp.*	*C.difficile*	*Prevotella melaninogenica*	*Chlamydia psittaci*	*Chlamydia trachomatis*	*Chlamydophila pneumoniae*	*Mycoplasma pneumoniae*	*Ureaplasma urealyticum*	*Borrelia burgdorferi*	*Treponema pallidum*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Карбапенемы	**МЕРОПЕНАБОЛ®** меропенем																															*																		
	ГРИМИПЕНЕМ® имипенем/циластатин																															*																		
Монобактамы	**АЗТРЕАБОЛ®** азтреонам																																																	
Прочие	**УРОФОСФАБОЛ®** фосфомицин			*																																													
Гликопептиды	**ВАНКОМАБОЛ®** ванкомицин																																																	
Тетрациклины	**ВИДОКЦИН®** доксициклин																																																	
Нитроимидазол	**МЕТРОНИДАЛ®** метронидазол																																																	
Фторхинолоны	**ОФЛОКСАБОЛ®** офлоксацин																																																	
	ПЕФЛОКСАБОЛ® пефлоксацин																																														*			
	ЛЕВОФЛОКСАБОЛ® левофлоксацин																																																	

- **возбудитель чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны более 60% штаммов)
- **возбудитель умеренно чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны от 30 до 60% штаммов)
- **возбудитель не чувствителен к препарату** (при $МПК_{90}$ чувствительны менее 30% штаммов)
- **нет достоверных клинико-микробиологических данных об активности**
- * - **клиническое значение ограничено или незначимо**